



Atelier br.inox

Catalogue 2015

Fioles et équipements de mesure du volume





Taller br.inox

Zone industrielle Alces
Rue Godello nº8, Halle 15
13600 Alcázar de san Juan
Ciudad Real
Espagne

- web: www.tallerbrinox.com
- email: tallerbr.inox@gmail.com
- Téléphone: 627951322





Réceptient volumétrique Vertical

Fabriqué en acier inoxydable, très robuste, facile à utiliser et réglable, idéal pour les stations-service ou la mesure des liquides autres que l'eau. Différentes capacités de 5 litres à 100 litres.





Réceptient volumétrique horizontale

Fabriqué en acier inoxydable, en conformément à la réglementation Ordre ITC / 3720/2006 et la recommandation de la OIMIL R-120. Idéal pour les testeurs et les organes de contrôle, réglables, faciles à utiliser, la fabricabilité avec ou sans châssis modulaire, large gamme de volumes. Calibré par le Centre Espagnol de la Métrologie.





Matériel de contrôle pour les distributeurs de carburant

Fabriqué en acier inoxydable sur châssis modulaire en tube d'acier. équipement, standard de 100, 50, 20, 5 2 litres. Possibilité d'autres combinaisons, produit convivial pour leur retour, propre, pas de fuites, pas de travaux lourds, vannes DN40, nivellement hydraulique, sondes de température en allant de volumes de 10 litres. Calibré par le CEM (Centre espagnol de la Métrologie)






Accessoires



Réservoir auxiliaire inférieur de 250 litres, montage de la pompe Atex (12 v 75 l / min). Installation électrique dans le véhicule

Montage dans l'équipement multiple ou dans les fioles d'une seule mesure.





Remorque pour
transport





Réipients volumétriques coniques

Fabriqués en acier de haute qualité, selon les recommandations OIML R-120. Montées sur châssis ou sur une remorque pour le transport, les mesures de fabrication à la demande du client varient entre 2 et 2000 litres (voir plusieurs mesures).

Systèmes de fabrication: par décharge ou par échelle graduée. Calibré et certifié par le CEM (Centre Espagnol de la Métrologie).



